




W nawracających zakażeniach dróg oddechowych

# Luivac®

Doustny preparat immunostymulujący

- Zmniejsza liczbę zakażeń
- Skraca czas trwania choroby
- Zapobiega nawrotom

✓ Jednakowa dawka dla dzieci i dorosłych  
✓ Bardzo prosty schemat dawkowania



*Luivac na straży Twojego zdrowia*

**Skrócona informacja o leku – Luivac® tabletki**

**Skład:** 1 tabletkę zawiera: 3 mg lizatu bakteryjnego z *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus mitis*, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus pneumoniae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Moraxella (Branhamella) catarrhalis* oraz *Haemophilus influenzae* (każdy szczep o co najmniej po  $1 \times 10^8$  drobnoustrojów).

**Wskazania:** Nawracające zakażenia dróg oddechowych. **Dawkowanie i sposób podawania:** Preparat Luivac należy przyjmować przez 28 kolejnych dni w dwóch cyklach oddzielonych od siebie 28-dniową przerwą. Tabletkę należy połykać na czczo, popijając niewielką ilością płynu. Przyjmowanie preparatu Luivac rozpoczyna się zazwyczaj w okresie wolnym od zakażenia. W przypadku ostrego zakażenia Luivac może być stosowany równocześnie z antybiotykami, lecz nie może zastąpić leczenia przeciwbakteryjnego. **Przeciwwskazania:** Preparatu Luivac nie należy stosować u chorych z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników leku. Luivac nie powinien być stosowany w stanach ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego, ponieważ w przypadku przyspieszonego pasażu jelitowego działanie preparatu jest zaburzone. Z uwagi na zbyt skąpe doświadczenia i możliwość złożonych interakcji, leku nie należy stosować u osób z chorobami z autoagresji. Preparatu Luivac nie należy podawać dzieciom do 3-go roku życia. **Specjalne ostrzeżenia oraz środki ostrożności dotyczące stosowania:** Tak jak w przypadku każdej immunoterapii nieswoistej nie zaleca się równoczesnego stosowania szczepień swoistych. **Interakcje:** Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami. Teoretycznie równoczesne stosowanie środków immunosupresyjnych może prowadzić do obniżenia skuteczności preparatu Luivac. **Stosowanie w okresie ciąży i laktacji:** Preparatu nie należy stosować u kobiet w ciąży z powodu braku badań. Brak zastrzeżeń do stosowania preparatu Luivac w okresie laktacji. **Działania niepożądane:** U niektórych chorych mogą wystąpić łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe. W rzadkich przypadkach obserwowano reakcje skórne. **Opakowanie:** 28 tabletek. **Numer świadectwa rejestracji:** MZIOS, nr 6664. Szczegółowe informacje i piśmiennictwo dostępne w Biurze Naukowym Sankyo Pharma.

 SANKYO

Biuro Naukowe 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 11, tel./fax 843 41 11  
Dystrybutor: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "R&C"  
02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 11, tel./fax 847 24 32

## Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatricznego



# ZAPROSZENIE



 SANKYO

**Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  
Oddziału Warszawskiego  
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego**

Z udziałem:

**OW Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego  
OW Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce**

**12 lutego 2005 r. (sobota) godz. 10.00**

Miejsce posiedzenia:  
Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawa  
ul. Polna 7A (Sala Konferencyjna)

Terminy kolejnych posiedzeń (soboty):  
12.03.2005, 09.04.2005, 08.05.2005, 11.06.2005

**Przypominamy o regularnym opłaceniu składki członkowskiej.  
Obecnie składka roczna dla członków PTP wynosi 60 zł  
(emeryci są zwolnieni z płacenia składek członkowskich).**

**Za udział w posiedzeniu przewidzianych jest 10 punktów edukacyjnych  
(certyfikaty będą wręczane na kolejnym posiedzeniu).**

**Serdecznie zapraszamy!**

Sekretarz OW PTP  
Lek. med. Marcin Partyka  
tel.: 0 (prefix) 22 52 27 423  
e-mail: ptp.mpartyka@wp.pl

Przewodnicząca OW PTP  
Doc. dr hab. n. med. Teresa Jackowska  
tel.: 0 (prefix) 22 52 27 488  
e-mail: tjackowska@litewska.edu.pl

**PROGRAM KONFERENCJI**

Minikonferencja kardiologiczna przygotowana  
przez Klinikę Kardiologii Instytutu  
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

**Co lekarz pierwszego kontaktu wiedzieć powinien...**

- 1. Najczęstsze objawy ze strony układu krążenia  
w gabinecie lekarza pediatry** 45 min  
*Prof. dr hab. med. Wanda Kawalec*
- 2. Jak pediatra powinien korzystać z badań układu krążenia** 45 min  
*Dr med. Anna Turska-Kmieć*
- 3. Przerwa** 10 min
- 4. Przyjęcia nowych członków, komunikaty**
- 5. Luivac – prezentacja firmy Sankyo Pharma** 10 min  
*Mgr Krzysztof Szematowicz*
- 6. Dziecko z częstoskurczem w gabinecie lekarza pediatry** 45 min  
*Dr med. Joanna Rękawek*
- 7. Warsztaty praktyczne z dziedziny kardiologii** 45 min  
*Prof. dr hab. med. Wanda Kawalec  
Dr med. Anna Turska-Kmieć  
Dr med. Joanna Rękawek*

**8. Poczęstunek**